

Salinómetro, medidor de salinidad tipo lapicero ISO-9001, CE, IEC1010 LUTRON PSA-311



*Imagen Referencial

Laboratorio



- Aplicación: Acondicionamiento de agua, acuario, procesamiento de alimentos, fotografía, escuela, laboratorio, industria y control de calidad.
- El salímetro tipo bolígrafo, todo en uno, proporciona lecturas rápidas y precisas, con lectura digital, de fácil operación.
- Sensor de temperatura incorporado, ATC (compensación automática de temperatura).
- Circuito de microcomputadora, función inteligente, alta precisión.

Características

- Rango de medición: 0 a 12 % de sal (% de peso)
- Electrodo de varilla de carbono para una larga vida útil
- IP67, a prueba de agua y protección
- Indicador de batería baja incorporado
- Alimentación por batería 1.5V DC (UM4/AAA) x 4 piezas



*Imagen Referencial

- Pantalla LCD, de fácil lectura
- Función de retención de datos para congelar el valor deseado
- Apagado automático para ahorrar la vida de la batería
- Registra el valor máximo y mínimo con recuperación
- Tamaño compacto, peso ligero

● **Especificaciones:**

Compensación de temperatura	Automático, 0 a 50°C (32 a 122°F)
Estructura de sonda	Electrodo de varilla de carbono para una larga vida útil
Retención de datos	Función de retención de datos para congelar el valor deseado en la pantalla
Recuerdo de memoria	Valor máximo y mínimo
Circuito de tiempo de muestreo	Aprox. 0.8 segundos Circuito LSI con microprocesador personalizado de un solo chip
Apagado	Apagado automático ahorra vida de la batería, o de manera manual presionando un botón *Se apagará automáticamente después de 10 minutos si no se presiona algún botón
Temperatura de funcionamiento	0 a 50°C (32 to 140°F)
Humedad de funcionamiento	Menos del 80% RH
Alimentación	Batería 1.5V DC (UM4/AAA) x 4 piezas
Consumo de energía	Aprox. 5.7 mA
Dimensión	190x40x40mm (7.5 x 1.6 x 1.6 pulgadas)
Peso	171 g/0.38 LB
Accesorios opcionales	*Estuche portátil blando con faja (210x80x50mm), Modelo: CA-52A *Estuche Portátil duro (280x195x65mm), Modelo: CA-06

● **Accesorios incluidos:**


- Manual de instrucción



*Imagen Referencial

Valiometro

*Imagen Referencial



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emision de la factura.



País de origen:
Taiwan

Valiometro